

Damlaticılar


◆ Basınç Ayarlı Damlaticı	32
◆ Sabit Debili Damlaticı (multi Çıkışlı)	33
◆ Sabit Debili Damlaticı	33
◆ Click Tif Damlaticı	34
◆ Flapper Mini Basınç Ayarlı Damlaticı	34
◆ Loc Damlaticı	35
◆ Sabit Debili Damlatma Kazığı	35
◆ Spagetti Kazık	36
◆ Debi Ayarlı Damlaticı	36
◆ Spagetti Damlatma Kazığı.....	36
◆ Turbo Seal Damlaticı.....	37
◆ Mini in Line Damlaticı.....	37
◆ Uzatma Borusu.....	38
◆ Vinyl Boru.....	38



Basınç Ayarlı Damlatıcı

Teknik Özellikler

Kod	*Debi		Kapak Rengi	Damlatıcı Eksponenti (x)	Debi Katsayısı (k)	Fiyat (\$)
	(lt/s)	(gph)				
DJSCPC02	2.2	0.58	Sarı	0.04	2.4	0.18
DJSCPC04	4.2	1.11	Siyah	0.03	4.2	0.18
DJSCPC08	8.2	2.16	Mavi	0.08	7.5	0.18



Not: Standart test şartları altında test edilmiştir.
* 2.9 mm delici kullanılmalıdır.




Sabit Debili Damlatıcı (Multi çıkışlı)

Teknik Özellikler

Kod	*Debi		Kapak Rengi	Damlatıcı Eksponenti (x)	Debi Katsayısı (k)	Fiyat (\$)
	(lt/s)	(gph)				
DJTKP02	2.0	0.53	Sarı	0.48	2.0	0.12
DJTKP04	4.0	1.06	Siyah	0.48	4.0	0.12
DJTKP08	8.0	2.12	Mavi	0.48	8.0	0.12
DJTKP14	14.0	3.70	Yeşil	0.48	14.0	0.12

* 1 kg/cm²'deki işletme basıncı



Not: Standart test şartları altında test edilmiştir.

* 2.9 mm delici kullanılmalıdır.




Sabit Debili Damlatıcı

Teknik Özellikler

Kod	*Debi		Kapak Rengi	Damlatıcı Eksponenti (x)	Debi Katsayısı (k)	Fiyat (\$)
	(lt/s)	(gph)				
DJE02	2.0	0.53	Sarı	0.48	2.0	0.12
DJE04	4.0	1.06	Siyah	0.48	4.0	0.12
DJE08	8.0	2.12	Mavi	0.48	8.0	0.12
DJE14	14.0	3.70	Yeşil	0.48	14.0	0.12

* 1 kg/cm²'deki işletme basıncı



Not: Standart test şartları altında test edilmiştir.

* 2.9 mm delici kullanılmalıdır.




Click Tif Basınç Ayarlı Damlatıcı

Teknik Özellikler

Kod	*Debi (lt/s)	Gövde Rengi	Fiyat (\$)
D102010	2lt	Kahverengi	0.30
D102018	4lt	Siyah	0.30
D102012	8lt	Yeşil	0.30

Performans Grafiği



Özellikler


- Anma debisi 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 12.0 l/h
- Basınç ayarlama mesafesi
- CV: %4'den küçük
- Tahliye
- Açma basıncı
- Kapama basıncı
- Tavsiye edilen basınç seviyesi:
Tek çıkış 0.5 - 4.0 bar
4'lü çıkış (minimum 2.0 bar basınç)
6'lı çıkış (minimum 0.5 - 4.0 bar aralığı)

Flapper Mini Basınç Ayarlı Damlatıcı

Teknik Özellikler

Kod	*Debi (lt/s)	Gövde Rengi	Fiyat (\$)
DMF2	2lt	Kahverengi	0.25
DMF3	3lt	Gri	0.25
DMF4	4lt	Siyah	0.25
DMF8	8lt	Yeşil	0.25

Performans Grafiği




Loc Damlatıcı

Teknik Özellikler

Kod	*Debi		Kapak Rengi	Fiyat (\$)
	(lt/s)	(gph)		
DJL02	2.0	0.53	Sarı	0.08
DJL04	4.0	1.06	Siyah	0.08
DJL08	8.0	2.12	Mavi	0.08
DJL15	15.0	3.97	Yeşil	0.08


* 1 kg/cm²'deki işletme basıncı (14.22 psi)

Performans Grafiği



Not: Standart test şartları altında test edilmiştir.

* 2.9 mm delici kullanılmalıdır.



Sabit Debili Damlatma Kazığı

6 mm. spagetti boru ile kullanılır.

Teknik Özellikler


Kod	*Debi		Kapak Rengi	Fiyat (\$)
	(lt/s)	(gph)		
DTSD2	2lt/H	0.40	Sarı	0.08
DTSD4	4.0	1.06	Siyah	0.08
DTSD8	8.0	2.12	Mavi	0.08
DTSD15	1.5lt/H	???	Sarı	0.08

* 1 kg/cm²'deki işletme basıncı (14.22 psi)




Spagetti Kazık

Performans Tablosu (24" Trickle Stik)



Not: Standart test şartları altında test edilmiştir.



Teknik Özellikler

Kod	*Debi	Fiyat (\$)
DTRS10	10-1.0mm	0.10
DTRS13	13-1.3mm	0.10
DTRS15	15-1.5mm	0.10

* 1 kg/cm²deki işletme basıncı (14.22 psi)

Debi Ayarlı Damlatıcı

Teknik Özellikler

Kod	*Maksimum Debi		Fiyat (\$)
	(lt/s)	(gph)	
DVF100	100	26.45	0.40

* 1 kg/cm²deki işletme basıncı (14.22 psi)


* 2.9 mm delici kullanılmalıdır.



Spagetti Damlatma Kazığı

Teknik Özellikler

*Referans Kodu	1 m. uzunluk ve 1 kg/cm ² basınçta debi		İç Çap (mm)	Nominal Dış Çap (mm)	Çeper Kalınlığı (mm)	Fiyat (\$)
	(lt/s)	(gph)				
DMD12	14.0	3.7	1.2	3.00	0.90	0.06
DMD15	24.0	6.4	1.5	3.30	0.90	0.06




Turbo Seal Damlatıcı

Teknik Özellikler

Kod	*Debi		Kapak Rengi	Damlatıcı Eksponenti (x)	Debi Katsayısı (k)	Fiyat (\$)
	(lt/s)	(gph)				
DTSE02	2.0	0.53	Sarı	0.44	2.0	-
DTSE04	4.0	1.06	Siyah	0.44	4.0	-
DTSE08	8.0	2.12	Mavi	0.47	8.0	-

* 1 kg/cm²'deki işletme basıncı(14.22 psi)

Performans Grafiği



Not: Standart test şartları altında test edilmiştir.

* 2.9 mm delici kullanılmalıdır.




Mini In-line Damlatıcı

Teknik Özellikler

Kod	*Debi		Kapak Rengi	Damlatıcı Eksponenti (x)	Debi Katsayısı (k)	Fiyat (\$)
	(lt/s)	(gph)				
DMIL02	2.0	0.53	Sarı	0.44	2.0	0.16
DMIL04	4.0	1.06	Siyah	0.44	4.0	0.16
DMIL08	8.0	2.12	Mavi	0.47	8.0	0.16

* 1 kg/cm²'deki işletme basıncı(14.22 psi)

Performans Grafiği



Not: Standart test şartları altında test edilmiştir.

* 2.9 mm delici kullanılmalıdır.



Uzatma Borusu

Özellikler

- Linear PE malzemeden üretilmiştir.
- UV stabilizatörü içermektedir.
- Mikro sulama sistemleri için idealdir.
- Hidrolik kontrol vana bağlantılarında kullanılabilir.



Kod	Anma Çapı (mm)	İç Çap (mil)	Minimum Et Kalınlığı (mm)	Std. Rulo Uzunluğu (m)	Minimum Ağırlık (g/m)	Fiyat (\$)
DMO6010250	6.00	4.00	1.00	250	14.89	-
DMO8010250	8.00	6.00	1.00	250	20.40	-

Vinyl Boru

Özellikler

- Polyvinyl malzemeden üretilmiştir ve çok dayanıklıdır.
- Mikro sulama sistemleri için idealdir
- Ayrıca seralarda uzatma borusu olarak kullanılabilir.



Kod	Anma Çapı (mm)	İç Çap (mil)	Minimum Et Kalınlığı (mm)	Std. Rulo Uzunluğu (m)	Minimum Ağırlık (g/m)	Fiyat (\$)
DVTI04150	4.00	4.00	6.00	1.50	100	0.15/m
DVTI08200	8.00	8.00	12.00	2.00	100	0.50/m